



Spis.zn. : 10546/OD/19
Č.j.: 10546/OD/19-2
Karlovy Vary, dne 17.6.2019

**COLAS CZ, a.s., oblast Západ,
Sedlecká 271/30, Rybáře
360 10 Karlovy Vary**

spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 130/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. firmě COLAS CZ, a.s., oblast Západ, ředitelství, na základě podané žádosti dne 11.6.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 12.6.2019 pod č.j. KRPK-48470-2/ČJ-2019-190306,

přechodnou úpravu provozu na silnici II/208 v obci Bochov - Hlinky

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“.

Na dobu: **od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užita výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Jednotkám IZS v zásahu, bude zajištěn trvale volný průjezd.
7. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovu nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: COLAS CZ, a.s., oblast Západ.

Přílohou je situační plán s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objížďkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 11.6.2019, podala právnická osoba COLAS CZ, a.s., oblast Západ, ředitelství, žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 12.6.2019 pod č.j. KRPK-48470-2/ČJ-2019-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a MÚ Bochov a OÚ Stanovice a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 3 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v. r.
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1>

Obdrželi:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

COLAS CZ, a.s., oblast Západ, ředitelství, IDDS: 4indfqd

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

Dotčený orgán státní správy:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

UZAVŘENÝ PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS (směr Bochov)

MOST ov.č. 208-005



MOST ov.č. 208-005

[illegible]

Príloha k č. 10546/00/19x
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY 11/3
(147)

1a
Předseda: Bc. Bohuslav Pavlík
komisař: DI. JAR K. Vary
číslo: 22342






Schéma C/5

Standardní pracovní místo. Zúžení vozov-
ky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu
světelnými signály.

ՀԱՅՍՏԻՆ ԽԱՆՆԵՐԱՅ

vysiraze svetlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žiarovce-
leném podkladu, v prosmětnu shodné

prírodná čera súvislá ze žlté ľalie, dopravených knoflíku nebo bary doporučena


príčina uzaviera jednostrannými smerovacími deskami

podlema uzavera obustrannymi smerovaciimi deskami
odstup max. 20 m

přična uzavěra zabraňuje
minimálně 3 výstražná světla typu 1

průchata souvislá ze žluté fólie značkovacích knoflíků nebo barvy doporučená

1) mohl být ve výše uvedených případech menší (viz kap. 6.1.2.)



Priloha k č. 105662/10/10
MAGISTRÁT
KARLOVY VARY
11.10.2010

12-06-2019

Bohuslav Pavlik
sař DI PČR K. Vary
ČOZ 220425